

DETALLE PRODUCTOS

1 - BALIZA LED NOCTURNA (CON SENSOR SOLAR) CON INTERRUPTOR PARA LUZ FIJA



- **Aplicación:** Faro para balizamiento nocturno de obras u obstaculos. En modo fijo puede utilizarse para canalizar vehiculos.
- **Función:** Se enciende oprimiendo el boton interno izquierdo, introduciendo la punta de un clip a travez del orificio frontal. Una vez encendido solo destella cuando no hay luz ambiente (60 destellos por minuto)
- **Medida / Peso:** 340 x 185 x 120 S/H mm / 550 gramos
- **Alimentación:** 1 Bateria 6V 4R25 descartable (NO INCLUIDA)
- **Autonomía:** 1200 horas
- **Intensidad Lumínica:** 15 candelas
- **Optica:** Policarbonato con lente Fresnel 180 mm de diámetro 2 faz
- **Fijación:** Herraje con tuercas antirrobo. Espacio maximo: 53 x 50 mm.

2 - BALIZA LED DOBLE FAZ CON SENSOR SOLAR (2 PILAS AA INCLUIDAS)



- **Aplicación:** Faro nocturno de bajo costo, para advertir sitios u obstáculos durante la noche.
- **Función:** Se puede instalar sobre vallas o cualquier elemento con un orificio mayor a 5 mm. Una vez accionado el botón de encendido, el sensor solar obliga al faro a funcionar cuando no detecta luz.
- **Medida / Peso:** 195 x 190 x 70 mm / 440 gramos
- **Alimentación:** 2 pilas AA 1,5Vcc
- **Autonomía:** 1000 horas
- **Intensidad Lumínica:** 10 candelas
- **Optica:** Policarbonato con lente Fresnel 180 mm de diámetro 2 faz
- **Fijación:** Varilla roscada de 5 mm con arandela y tuerca / admite adaptador cono



DETALLE PRODUCTOS

3 - BALIZA LED DOBLE FAZ CON SENSOR SOLAR (BATERIA NO INCLUIDA)



- **Aplicación:** Faro para balizamiento nocturno de obras u obstaculos
- **Función:** Se enciende oprimiendo el boton interno, introduciendo la punta de un clip a travez del orificio frontal. Una vez encendido solo destella cuando no hay luz ambiente (60 destellos por minuto)
- **Medida / Peso:** 330 x 185 x 120 S/H mm / 550 gramos
- **Alimentación:** 1 Bateria 6V 4R25 descartable
- **Autonomía:** 1000 horas
- **Intensidad Lumínica:** 15 candelas
- **Optica:** Policarbonato con lente Fresnel 180 mm de diámetro 2 faz
- **Fijación:** Herraje con tuercas antirrobo. Espacio maximo: 45 x 45 mm.

4 - BALIZA CON LED 1W DOBLE FAZ PARA ALIMENTACION EXTERNA 12VCC



- **Aplicación:** Faro de alto brillo para alimentación externa.
- **Función:** Se conectan a una línea de corriente continua de 12Vcc la cantidad de faros que se requiera. El faro posee 2 cables externos (positivo y negativo) para conexión.
- **Medida / Peso:** 195 x 190 x 70 mm / 400 gramos
- **Alimentación:** Externa
- **Intensidad Lumínica:** 115 candelas
- **Optica:** Policarbonato con lente Fresnel 180 mm de diámetro 2 faz
- **Fijación:** Varilla roscada de 5 mm con arandela y tuerca / admite adaptador cono



DETALLE PRODUCTOS

5 - BALIZA LED SOLAR COLOR AMBAR DOBLE FAZ C/ SENSOR SOLAR (2 PILAS RECARGABLES INCLUIDAS)



- **Aplicación:** Balizamiento autónomo. Indicador nocturno mediante luz amarilla intermitente.
- **Función:** Baliza de libre mantenimiento. Solo necesita estar expuesta al sol para recargarse. Posee botón de encendido para evitar que se descargue al estar guardada.
- **Medida:** 195x190x70 mm
- **Alimentación:** 2 Pilas Recargables AA (incluidas)
- **Autonomía:** 150 horas
- **Intensidad Lumínica:** 140 candelas

6 - BALIZA LED 1W DOBLE FAZ CON 2 BAT. RECARGABLES DE 6V 4A INCLUIDAS



- **Aplicación:** Balizamiento en condiciones climáticas adversas y situaciones de alto peligro (desvíos, lluvia, accidentes de tránsito).
- **Función:** Botón de encendido de rápida acción. Botón para habilitar sensor solar. Destello rápido (60 destellos de 7 pulsos por minuto) Toma corriente para cargador 12Vcc.
- **Medida / Peso:** 290 x 275 x 110 mm / 2215 gramos
- **Alimentación:** 2 baterías recargables 6V 4A incluidas
- **Autonomía:** 70 horas
- **Intensidad Lumínica:** 115 candelas
- **Optica:** Fresnel de 190 mm doble faz con retro-reflectivo perimetral de 15 mm
- **Fijación:** Herraje con tuercas antirrobo / Admite cono adaptador



DETALLE PRODUCTOS

7 - BALIZA CON FARO RECTANGULAR DE 2 LENTES TRIOPTICOS (6 LEDS DE 1W) DOBLE FAZ CON 2 BATERIAS REC. DE 6V 4A INCLUIDAS



- **Aplicación:** BALIZA POLICIAL PARA CONTROLES CAMINEROS CON PROTECCION PERIMETRAL LUZ AMARILLA o AZUL
- **Función:** Botón de encendido de rápida acción Botón para habilitar sensor solar Destello rápido (60 destellos de 7 pulsos por minuto) Toma corriente para cargador 12Vcc DOBLE FAZ
- **Medida / Peso:** 135 x 275 x 110 mm / 2150 gramos
- **Alimentación:** 2 bat. rec. de 6V 4A
- **Autonomía:** 40 horas
- **Intensidad Lumínica:** 300 candelas
- **Optica:** Caja rectangular de policarbonato (50x90x55mm) y lente trióptico int. 2 faz
- **Fijación:** Herraje con tuercas antirrobo / Admite cono adaptador

8 - BALIZA LED DE ALTA POTENCIA (DIA Y NOCHE) PARA INTERVENCION RAPIDA



- **Aplicación:** Se utiliza especialmente en situaciones de mala visibilidad. Ideal para señalización de accidentes en carreteras o averías de vehículos.
- **Función:** Se enciende accionando la palanca externa. Tiene doble sentido de luz de alta visibilidad para rutas de doble mano.
- **Medida / Peso:** 340 x 190 x 100 mm / 900 gramos
- **Alimentación:** 2 baterías 6V 4R25 (descartables)
- **Autonomía:** 180 horas
- **Intensidad Lumínica:** 330 candelas
- **Optica:** Fresnel de policarbonato de 190 mm de diámetro 2 faz
- **Fijación:** Herraje con tuercas antirrobo. Espacio maximo: 53 x 50 mm.



DETALLE PRODUCTOS

9 - BALIZA LED PARA CASCADA INALAMBRICA AUTOMATICA DIA Y NOCHE



- **Aplicación:** Desvios de trafico vehicular con faros intermitentes de forma sincronizada (CASCADA) - LUZ EN UNA CARA
- **Función:** Se puede instalar sobre cono, valla u otro demarcador. Deben estar a menos de 10 m de distancia alineadas para sincronizarse automaticamente en forma de cascada
- **Medida / Peso:** 275 x 270 x 90 mm / 940 gramos
- **Alimentación:** 1 Bateria 6V 4R25 descartable
- **Autonomía:** 300 horas
- **Intensidad Lumínica:** 135 candelas
- **Optica:** Lente Fresnel de 200 mm (1 FAZ)
- **Fijación:** Herraje trasero o cavidad inferior / Admite cono adaptador


10 - CONO ADAPTADOR PARA BALIZAS (ALT. 165 MM)




- **Aplicación:** Adaptador para montar faros sobre conos plasticos
- **Función:** Se fija en la base del faro y se introduce en la punta del cono a presion



CONTACTANOS

 **Teléfono: 3515109986**

 **Teléfono: 3515142701**

 **urtecsrl@gmail.com**

 **www.urtec.com.ar**